



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(призначення ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7192

**Об'єкт експертизи:** Плити KNAUF Silentboard, Плити KNAUF Safeboard, Плити KNAUF Strahlenschutzplatte mit Bleiblech, Плити KNAUF Piano, Плити KNAUF Fireboard, Плити KNAUF Diamant, Плити KNAUF Cleaneo, Плити KNAUF Torro

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 6809

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні в умовах виробництва контролювати вміст кальцію сульфату (пилу гіпсового) в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): б; а, 4 клас небезпечності відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Робоча зона повинна бути забезпечена приливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені засобами

індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Плити KNAUF Silentboard, Плити KNAUF Safeboard, Плити KNAUF Strahlenschutzplatte mit Bleiblech, Плити KNAUF Piano, Плити KNAUF Fireboard, Плити KNAUF Diamant, Плити KNAUF Cleaneo, Плити KNAUF Torro, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1844 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

(ім'я та прізвище)



Шейкін К.Є.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "23" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7908

**Об'єкт експертизи:** Грунтовка KNAUF Sperrgrund, Грунтовка KNAUF Aton Sperrgrund, Шпаклівка KNAUF Uniflott, Шпаклівка KNAUF Safeboard Spachtel, Шпаклівка KNAUF Fireboard Spachtel, Грунтовка KNAUF Betokontakt, Грунтовка KNAUF Putzgrund, Грунтовка KNAUF Haftemuslion, Штукатурка KNAUF EASYPUTZ

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3214

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Інхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-акриловій основі: стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; для продукції на полівінілацетатній основі: вінілацетату – 0,15; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619 .

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Грунтовка КНАУФ Sperrgrund, Грунтовка КНАУФ Aton Sperrgrund, Шпаклівка КНАУФ Uniflott, Шпаклівка КНАУФ Safeboard Spachtel, Шпаклівка КНАУФ Fireboard Spachtel, Грунтовка КНАУФ Betokontakt, Грунтовка КНАУФ Putzgrund, Грунтовка КНАУФ Haftemuslion, Штукатурка КНАУФ EASYPUTZ, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1837 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

  
імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії  
медичних наук України  
Шевченко К.Є.  
(ініціали та прізвище)  
Ідентифікаційний  
номер 22046309  
М.П.  
Україна \* М. Київ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)  
  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7735

**Об'єкт експертизи:** Гідроізоляція KNAUF Flachendicht Bitumenfrei

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3824

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Інхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; пропанолу – 0,3; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Гідроізоляція KNAUF Flachendicht Bitumenfrei, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошта, веб-сайт)

---

Протокол експертизи

№ 1838 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Голова комісії

підпис Іщейкін К.Є.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7191

**Об'єкт експертизи:** Стрічка KNAUF Fugendeckstreifen KURT

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 4823

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; бензолу – 0,1; етилацетату – 0,1; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стрічка KNAUF Fugendeckstreifen KURT, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: [http://www: imtuik.org.ua](http://www.imtuik.org.ua)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1843 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

  
(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.







**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.



(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7189

**Об'єкт експертизи:** Стрічка KNAUF Randdammstreifen, Стрічка KNAUF Flachendichtband

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3921

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стрічка KNAUF Randdammstreifen, Стрічка KNAUF Flachendichtband, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1841 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ім'я та прізвище)

М.П. 6600





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ініц. по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/7514

**Об'єкт експертизи:** Стрічка KNAUF Dichtungsband, Стрічка KNAUF Bewegungsfugenband, Стрічка KNAUF Fenster-Dichtbahn, Куттик KNAUF Fenster-Dichtecke, Стрічка KNAUF Fenster-Anschlussbahn

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3919

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; стиролу – 0,002; бутадієну – 1,0; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стрічка KNAUF Dichtungsband, Стрічка KNAUF Bewegungsfugenband, Стрічка KNAUF Fenster-Dichtbahn, Куттик KNAUF Fenster-Dichtecke, Стрічка KNAUF Fenster-Anschlussbahn, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua)  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1840 від 28 квітня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

  
І.Шейкин К.Є.  
(підпис) ініціали та прізвище  




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.І.

(Підпис) (Ім'я, по батькові)

(Підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" "06" 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7190

Об'єкт експертизи: Папір підкладочний KNAUF Schrenzlage

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4811

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; бензолу – 0,1; етилацетату – 0,1; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Папір підкладочний KNAUF Schrenzlage, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: [http://www: imtuik.org.ua](http://www.imtuik.org.ua)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1842 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження за підписом)



(підпис)



Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7188

**Об'єкт експертизи:** Маса для ущільнення KNAUF Trennwandkitt

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3906

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Маса для ущільнення KNAUF Trennwandkitt, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"


01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1839 від 28 квітня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

  
Шейкін К.С.  
(підпис) імені Ю.І. Кундієва (підписати та прізвище)







**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "22" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7793

**Об'єкт експертизи:** Фарба KNAUF Faserfarbe, Фарба KNAUF Silikonharz-EG Farbe

виготовлений у відповідності із

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3209

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Інхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фарба KNAUF Faserfarbe, Фарба KNAUF Silikonharz-EG Farbe, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)


№ 1836 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщукін К.Є.

(підписати та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7758

**Об'єкт експертизи:** Барвник KNAUF Compact Color

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3206

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислове та житлово-цивільне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Тел.: +49 09323 310, www.knauf.de  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Тел.: +380 44 2779900, Факс: +380 44 2779901, код за ЄДРПОУ 00290966  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації середня смертельна доза у разі введення в шлунок > 2 000 мг/кг, що відповідає 3 класу небезпечності (помірно небезпечна речовина) відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні необхідно дотримуватись вимог інструкції щодо застосування. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Барвник KNAUF Compact Color, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства

України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1850 від 28 квітня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

  
(підпис)  
Іщейкін К.Є.  
(підпис)  
  
М.П.  
Україна \* м. Київ \*



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 10 01 2019р.

№ 602-123-20-3/ 269

Об'єкт експертизи: Суміш KNAUF Aigizid  
виготовлені у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промислове та житлово-комунальне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Компанія «Knauf Gips KG», Компанія «Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG», Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Німеччина, Тел.: +49 09323 310

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» 03067, м. Київ, 67, вул. Гарматна, 8, тел. 458-32-83, код за ЄДРПОУ 00290966.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт №17-12/17 від 01.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. та контракт №18-12/17 від 01.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. між компанією "Knauf Gips KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна); Контракт №21-12/17 від 12.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. та контракт №22-12/17 від 12.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. між компанією "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони при використанні суміші не перевищує допустимі показники (ГДК, мг/м<sup>3</sup>, не більше): алкіл (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>) диметилбензил амоній хлорид - 1,0 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезпеки, а) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие гигиенические требования».

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватися вимог інструкції щодо безпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Суміш KNAUF Algizid** за наданою заявником документацією та зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаним в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування, етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: пріймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@amnu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 29290 від 14.12. 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор  
Державної установи "Інститут медицини праці імені  
Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 10 01 2019 р.

№ 602-123-20-3/ 268

Об'єкт експертизи: **Клей KNAUF Katja Sprint Anschlussfix**  
виготовлені у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3909

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промислове та житлово-комунальне будівництво, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Компанія «Knauf Gips KG», Компанія «Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG»  
Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, Німеччина, Тел.: +49 09323 310  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» 03067, м. Київ, 67, вул. Гарматна, 8, тел. 458-32-83, код за ЄДРПОУ 00290966.  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт №17-12/17 від 01.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. та контракт №18-12/17 від 01.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. між компанією "Knauf Gips KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна); Контракт №21-12/17 від 12.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. та контракт №22-12/17 від 12.12.2017 р. з додатковою угодою №1 від 01.10.18 р. між компанією "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не перевищують допустимі показники (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегід -0,003; ацетальдегід-0,01; етилацетат- 0,1, відповідно до вимог «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферне повітря населених місць», затверджених від 03.03.2015р. та Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватися вимог інструкції щодо безпеки. Працюючі повинні

бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Клей KNAUF Katja Sprint Anschlussfix за наданою заявником документацією та зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаним в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування, етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@amnu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 29293 від 14.12. 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька О.В.



(співзвучить з підписом)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 02 2021 року

№ 12.2-18-3/ 2745

**Об'єкт експертизи:** Альфа-гіпс FG100 (Alpha-Halbhydrat FG 100)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 2520

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; промислове та житлово-цивільне будівництво

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія «Knauf Gips KG», компанія «Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG», Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю «КНАУФ Гіпс Київ», 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8; тел.: +380 44 2779900, факс: +380 44 2779901; код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт №17-12/17 від 01.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 05.07.19 р., №3 від 01.11.19 р., №4 від 17.11.2020 р. та контракт №18-12/17 від 01.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 05.07.19 р., №3 від 01.11.19 р., №4 від 17.11.2020 р. між компанією "Knauf Gips KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна); Контракт №21-12/17 від 12.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 01.11.19 р., №3 від 17.11.2020 р. та контракт №22-12/17 від 12.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 01.11.19 р., №3 від 17.11.2020 р. між компанією "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Альфа-гіпс FG100 (Alpha-Halbhydrat FG 100) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: вміст пилу (ГДК п.р.з., не більше) - 10 мг/м<sup>3</sup>, а, 3 клас небезпеки) відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи". Продукція може викликати незначне подразнення очей.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; контролювати вміст пилу в повітрі робочої зони відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Альфа-гіпс FG100 (Alpha-Halbhhydrat FG 100) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1070 від 28 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 09 2021 року

№ 12.2-18-3/16894

**Об'єкт експертизи:** Суміш КНАУФ Флекс-Діхт (KNAUF Flex-Dicht)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3506

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; промислове та житлово-цивільне будівництво; оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, Компанія "Knauf Gips KG", Компанія "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG", Ам Банхоф, 7, 97346, м. Іпхофен, тел.: +49 09323 310, веб-сайт: www.knauf.de

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "КНАУФ Гіпс Київ", Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, тел.: +380 44 2779900, факс: +380 44 2779901, веб-сайт: www.knauf.ua, код за ЄДРПОУ 00290966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** Контракт №17-12/17 від 01.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 05.07.19 р., №3 від 01.11.19 р., №4 від 17.11.2020 р., №5 від 17.03.2021 р. та контракт №18-12/17 від 01.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 05.07.19 р., №3 від 01.11.19 р., №4 від 17.11.2020 р., №5 від 17.03.2021 р. між компанією "Knauf Gips KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна); Контракт №21-12/17 від 12.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 01.11.19 р., №3 від 17.11.2020 р., №4 від 25.03.2021 р. та контракт №22-12/17 від 12.12.2017 р. з додат. угодами №1 від 01.10.18 р., №2 від 01.11.19 р., №3 від 17.11.2020 р., №4 від 25.03.2021 р. між компанією "Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG" (Німеччина) та ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" (Україна)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): кремнію діоксиду кристалічного (кварц) за вмісту у пилу більше ніж 70 % – 1, а, Ф, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Продукт чинить подразнюючу дію на шкіру та верхні дихальні шляхи, може спричинити тяжкі пошкодження очей.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог інструкції щодо застосування, рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміш КНАУФ Флекс-Діхт (KNAUF Flex-Dicht) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи "Інститут медицини  
праці імені Ю.І. Кундієва Національної  
академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21, e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
Web-сайт: [www.imtuik.org.ua](http://www.imtuik.org.ua)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8198 від 30 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.